

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2025年第11号（总第699号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2025年03月11日至2025年03月18日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1305 铁路钢桥用涂料

委托人名称：天津灯塔涂料工业发展有限公司

生产厂名称：天津灯塔涂料工业发展有限公司

制造地址：天津经济技术开发区南港工业区安永路66号

1、证书编号：CRCC10225P14010R0M-001

产品名称：铁路桥梁钢结构及构件用中间漆

规格型号：云铁环氧中间漆 TH06-23（质量配比：主剂：固化剂=100：20）

标准和技术要求：Q/CR 749.1—2020；Q/CR 749.2—2020；Q/CR749.3—2020

有效期：2025年03月14日至2030年03月13日

2、证书编号：CRCC10225P14010R0M-002

产品名称：铁路桥梁钢结构及构件用面漆

规格型号：灰色丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 TB95-2（质量配比：主剂：固化剂=100:28）

标准和技术要求：Q/CR 749.1—2020；Q/CR 749.2—2020；Q/CR749.3—2020

有效期：2025年03月14日至2030年03月13日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：浙江鑫福铭新材料有限公司

生产厂名称：浙江鑫福铭新材料有限公司

制造地址：浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区鼎新路东1号

1、证书编号：CRCC10225P14011R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HX-1400缓凝型（含气量≤3.0%，乙二醇单乙基基聚乙二醇醚：丙烯酸=12:1）；

HX-1300标准型（含气量≤3.0%，乙二醇单乙基基聚乙二醇醚：丙烯酸=12:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年03月14日至2030年03月13日

专业小类：22.04.1330 铁路用预应力钢材

委托人名称：青岛瑞松钢缆有限公司

生产厂名称：青岛瑞松钢缆有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦宏东路25号

1、证书编号：CRCC10225P14008R0M-001

产品名称：铁路预应力混凝土用钢绞线GBT

规格型号：1×7+强度1860MPa+直径15.20mm（一般用途）

标准和技术要求：GB/T 5224—2023

有效期：2025年03月13日至2030年03月12日

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：江苏宝安电缆股份有限公司

生产厂名称：江苏宝安电缆股份有限公司

制造地址：江苏省宜兴市新街街道环科园茶泉路西侧

1、证书编号：CRCC10225P14009R0M-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆

规格型号：TDWD-YJY73 1×150、185、240、300、400

标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：2025年03月13日至2030年03月12日

（二）复评

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：济南瑞威捷讯科贸有限公司

生产厂名称：济南瑞威捷讯科贸有限公司

制造地址：济南市市中区经四路288号恒昌大厦905号

1、证书编号：CRCC10225P11859R2S-001

产品名称：铁路信号用断相保护器

规格型号：QDX1-S13(30)

标准和技术要求：TB/T 3327—2015

有效期：2025年03月14日至2030年03月13日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：西安铁路工贸有限公司韩城橡塑分公司

生产厂名称：西安铁路工贸有限公司韩城橡塑分公司

制造地址：陕西省渭南市韩城市新城区东闸口

1、证书编号：CRCC10225P13282R1S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-190（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；60-12-185（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2025年03月14日至2030年03月13日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：新津腾中筑路机械有限公司

生产厂名称：新津腾中筑路机械有限公司

制造地址：四川省成都市新津县新津工业园区B区兴化九路99号

1、证书编号：CRCC10225P10303R4M-003

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 TZ~YJM15-12 TZ（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 TZ~YJM15-19 TZ（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水晶浩橡胶制品有限公司

生产厂名称：衡水晶浩橡胶制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华镇工业基地

1、证书编号：CRCC10225P11840R2S-001

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，三元乙丙橡胶、模压、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

2、证书编号：CRCC10225P11840R2S-002

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

3、证书编号：CRCC10225P11840R2S-003

产品名称：铁路隧道防排水用普通塑料止水带

规格型号：施工缝用背贴式 EVA 普通塑料止水带S-T-P（JHPZSD-TZ-001）：宽度≤400mm，厚度4~10mm，凸高30~40mm，挤出，VA含量≥5%

标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：新津腾中筑路机械有限公司

生产厂名称：新津腾中筑路机械有限公司

制造地址：四川省成都市新津县新津工业园区B区兴化九路99号

1、证书编号：CRCC10225P10303R4M-001

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置TBT

规格型号：TSSF-K型（TBT快速更换型，双腔挤压式），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）

标准和技术要求：TB/T 3435—2016

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

2、证书编号：CRCC10225P10303R4M-002

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置QCR

规格型号：TSSF-K型（QCR快速更换型，双腔挤压式），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）

标准和技术要求：Q/CR 831—2021

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：天津世纪维鼎科技发展有限公司

生产厂名称：天津世纪维鼎科技发展有限公司

制造地址：天津市东丽区华明街赤海路西嘉隆道1号

1、证书编号：CRCC10225P13317R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：VK-CS标准型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.43：1）；

VK-CS缓凝型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=7.43：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年03月13日至2030年03月12日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

委托人名称：湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司

生产厂名称：湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司

制造地址：湖南省醴陵市孙家湾乡李家山村

1、证书编号：CRCC10225P11895R2M-001

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：QBS27.5/12-1600；QB27.5/12-1600；QB27.5/20-1600；QBS27.5/12-1400；QB27.5/16-1400；QB27.5/16-1600；QBS27.5/16-1400；QBS27.5/16-1600；QB27.5/12-1400

标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018

有效期：2025年03月16日至2030年03月15日

2、证书编号：CRCC10225P11895R2M-002

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（200~250 km/h）

规格型号：QB27.5/16-1600；QB27.5/16-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/20-1600；QB27.5/12-1400

标准和技术要求：TJ/GD 002—2013；TB/T 3199.1—2018

有效期：2025年03月16日至2030年03月15日

3、证书编号：CRCC10225P11895R2M-003

产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子（300~350 km/h）

规格型号：QB27.5/12-1600；QB27.5/16-1600；QB27.5/12-1400；QB27.5/16-1400；QB27.5/20-1600

标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018

有效期：2025年03月16日至2030年03月15日

4、证书编号：CRCC10225P11895R2M-004

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子

规格型号：U70BD（公称爬电距离450mm）；U70CD（公称爬电距离450mm）

标准和技术要求：GB/T 1001.1—2021；GB/T 7253—2019

有效期：2025年03月16日至2030年03月15日

专业小类：22.04.1513 综合自动化系统

委托人名称：成都交大许继电气有限责任公司

生产厂名称：成都交大许继电气有限责任公司

制造地址：场所1：河南省许昌中原电气谷智能电网产业园；

场所2：河南省许昌市许继大道1706号；

场所3：四川省成都市金牛区天龙大道1166号6栋3单元

1、证书编号：CRCC10225P13287R1M-001

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（200km/h及以下）

规格型号：WBH-892 主变保护装置（V6.0）、WBH-892C 主变测控装置（V6.0）、WBT-892 备自投装置（V6.0）、CZX-892 操作箱（V6.0）、WKH-892 馈线保护测控装置（V6.0）、WBH-892AT AT保护测控装置（V6.0）、WCK-892GC 故障测距装置（V6.0）

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	WBH-892 主变保护装置	V6.0
2	WBH-892C 主变测控装置	V6.0
3	WBT-892 备自投装置	V6.0
4	WKH-892 馈线保护测控装置	V6.0
5	WBH-892AT AT保护测控装置	V6.0
6	WCK-892GC 故障测距装置	V6.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

2、证书编号：CRCC10225P13287R1M-002

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（250km/h）

规格型号：WBH-892 主变保护装置（V6.0）、WBH-892C 主变测控装置（V6.0）、WBT-892 备自投装置（V6.0）、CZX-892 操作箱（V6.0）、WKH-892 馈线保护测控装置（V6.0）、WBH-892AT AT保护测控装置（V6.0）、WCK-892GC 故障测距装置（V6.0）

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	WBH-892 主变保护装置	V6.0
2	WBH-892C 主变测控装置	V6.0
3	WBT-892 备自投装置	V6.0
4	WKH-892 馈线保护测控装置	V6.0
5	WBH-892AT AT保护测控装置	V6.0
6	WCK-892GC 故障测距装置	V6.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

3、证书编号：CRCC10225P13287R1M-003

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（300km/h及以上）

规格型号：WBH-892 主变保护装置（V6.0）、WBH-892C 主变测控装置（V6.0）、WBT-892 备自投装置（V6.0）、CZX-892 操作箱（V6.0）、WKH-892 馈线保护测控装置（V6.0）、WBH-892AT AT保护测控装置（V6.0）、WCK-892GC 故障测距装置（V6.0）

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	WBH-892 主变保护装置	V6.0
2	WBH-892C 主变测控装置	V6.0
3	WBT-892 备自投装置	V6.0
4	WKH-892 馈线保护测控装置	V6.0
5	WBH-892AT AT保护测控装置	V6.0
6	WCK-892GC 故障测距装置	V6.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

委托人名称：成都交大运达电气有限公司

生产厂名称：成都交大运达电气有限公司

制造地址：场所1：四川省成都市高新西区新文路6号；

场所2：四川省成都市高新西区新文路22号12栋（物业编号26#）第一层

1、证书编号：CRCC10225P13286R1M-001

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（200km/h及以下）

规格型号：JDA-201主变保护装置、JDA-203主变测控装置、JDA-215B 备自投装置、JDA-231操作箱、JDA-211馈线保护测控装置、JDA-204 AT保护测控装置、JDA-221故障测距装置

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	JDA-201主变保护装置	V4.0
2	JDA-203主变测控装置	V4.0
3	JDA-215B备自投装置	V4.0
4	JDA-211馈线保护测控装置	V4.0
5	JDA-204 AT保护测控装置	V4.0
6	JDA-221故障测距装置	V4.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

2、证书编号：CRCC10225P13286R1M-002

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（250km/h）

规格型号：JDA-201主变保护装置、JDA-203主变测控装置、JDA-215B 备自投装置、JDA-231操作箱、JDA-211馈线保护测控装置、JDA-204 AT保护测控装置、JDA-221故障测距装置

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	JDA-201主变保护装置	V4.0
2	JDA-203主变测控装置	V4.0
3	JDA-215B备自投装置	V4.0
4	JDA-211馈线保护测控装置	V4.0
5	JDA-204 AT保护测控装置	V4.0
6	JDA-221故障测距装置	V4.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

3、证书编号：CRCC10225P13286R1M-003

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（300km/h及以上）
规格型号：JDA-201主变保护装置、JDA-203主变测控装置、 JDA-215B 备自投装置、JDA-231操作箱、JDA-211馈线保护测控装置、JDA-204 AT保护测控装置、JDA-221故障测距装置
标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022
电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	JDA-201主变保护装置	V4.0
2	JDA-203主变测控装置	V4.0
3	JDA-215B备自投装置	V4.0
4	JDA-211馈线保护测控装置	V4.0
5	JDA-204 AT保护测控装置	V4.0
6	JDA-221故障测距装置	V4.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

委托人名称：国电南瑞科技股份有限公司

生产厂名称：国电南瑞科技股份有限公司
制造地址：场所1：南京市江宁区经济技术开发区诚信大道19号2幢；
场所2：南京市浦口区高新技术开发区高新路20号

1、证书编号：CRCC10225P13290R1L-001

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（200km/h及以下）
规格型号：NSR-3691DT电铁变压器保护装置,NSR-3641DT电铁备自投保护测控装置,NSR-3500M测控装置,NSR-3653DT电铁非电量保护及操作箱装置,NSR-3611DT电铁馈线保护测控装置,NSR-3616DT电铁AT变保护测控装置,NSR-3618DT电铁故障测距装置
标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022
电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	NSR-3691DT 电铁变压器保护装置	V2.2
2	NSR-3500M 测控装置	V2.2
3	NSR-3641DT 电铁备自投保护测控装置	V2.2
4	NSR-3611DT 电铁馈线保护测控装置	V2.2
5	NSR-3616DT电铁AT变保护测控装置	V2.2
6	NSR-3618DT电铁故障测距装置	V2.2

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

2、证书编号：CRCC10225P13290R1L-002

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（250km/h）
规格型号：NSR-3691DT电铁变压器保护装置,NSR-3641DT电铁备自投保护测控装置,NSR-3500M测控装置,NSR-3653DT电铁非电量保护及操作箱装置,NSR-3611DT电铁馈线保护测控装置,NSR-3616DT电铁AT变保护测控装置,NSR-3618DT电铁故障测距装置
标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022
电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	NSR-3691DT 电铁变压器保护装置	V2.2
2	NSR-3500M 测控装置	V2.2
3	NSR-3641DT 电铁备自投保护测控装置	V2.2
4	NSR-3611DT 电铁馈线保护测控装置	V2.2
5	NSR-3616DT电铁AT变保护测控装置	V2.2
6	NSR-3618DT电铁故障测距装置	V2.2

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

3、证书编号：CRCC10225P13290R1L-003

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（300km/h及以上）
规格型号：NSR-3691DT 电铁变压器保护装置,NSR-3641DT 电铁备自投保护测控装置,NSR-3500M 测控装置,NSR-3653DT电铁非电量保护及操作箱装置,NSR-3611DT 电铁馈线保护测控装置,NSR-3616DT电铁AT变保护测控装置,NSR-3618DT电铁故障测距装置
标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022
电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	NSR-3691DT 电铁变压器保护装置	V2.2
2	NSR-3500M 测控装置	V2.2
3	NSR-3641DT 电铁备自投保护测控装置	V2.2
4	NSR-3611DT 电铁馈线保护测控装置	V2.2

序号	产品/软件名称	软件版本
5	NSR-3616DT电铁AT变保护测控装置	V2.2
6	NSR-3618DT电铁故障测距装置	V2.2

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

委托人名称：天津凯发电气股份有限公司

生产厂名称：天津凯发电气股份有限公司

制造地址：天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路15号

1、证书编号：CRCC10225P13288R1M-001

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（200km/h及以下）

规格型号：电气化铁路牵引变压器保护测控装置（KF6532变压器本体保护及操作箱装置、KF6536电铁变压器保护装置、KF6570电铁综合测控装置、KF6582电铁自动投切装置）；电气化铁路馈线保护测控装置（KF6520电铁馈线保护测控装置）；电气化铁路自耦变压器保护测控装置（KF6534电铁AT保护测控装置）；电气化铁路AT供电方式故障测距装置（KF6571电铁故障测距装置）

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	KF6536电铁变压器保护装置	V6.0
2	KF6570电铁综合测控装置	V6.0
3	KF6582电铁自动投切装置	V6.0
4	KF6520电铁馈线保护测控装置	V6.0
5	KF6534电铁AT保护测控装置	V6.0
6	KF6571电铁故障测距装置	V6.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

2、证书编号：CRCC10225P13288R1M-002

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（250km/h）

规格型号：电气化铁路牵引变压器保护测控装置（KF6532变压器本体保护及操作箱装置、KF6536电铁变压器保护装置、KF6570电铁综合测控装置、KF6582电铁自动投切装置）；电气化铁路馈线保护测控装置（KF6520电铁馈线保护测控装置）；电气化铁路自耦变压器保护测控装置（KF6534电铁AT保护测控装置）；电气化铁路AT供电方式故障测距装置（KF6571电铁故障测距装置）

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	KF6536电铁变压器保护装置	V6.0
2	KF6570电铁综合测控装置	V6.0
3	KF6582电铁自动投切装置	V6.0
4	KF6520电铁馈线保护测控装置	V6.0
5	KF6534电铁AT保护测控装置	V6.0
6	KF6571电铁故障测距装置	V6.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

3、证书编号：CRCC10225P13288R1M-003

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（300km/h及以上）

规格型号：电气化铁路牵引变压器保护测控装置（KF6532变压器本体保护及操作箱装置、KF6536电铁变压器保护装置、KF6570电铁综合测控装置、KF6582电铁自动投切装置）；电气化铁路馈线保护测控装置（KF6520电铁馈线保护测控装置）；电气化铁路自耦变压器保护测控装置（KF6534电铁AT保护测控装置）；电气化铁路AT供电方式故障测距装置（KF6571电铁故障测距装置）

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；Q/CR 924—2022；Q/CR 925—2022；Q/CR 926—2022

电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	KF6536电铁变压器保护装置	V6.0
2	KF6570电铁综合测控装置	V6.0
3	KF6582电铁自动投切装置	V6.0
4	KF6520电铁馈线保护测控装置	V6.0
5	KF6534电铁AT保护测控装置	V6.0
6	KF6571电铁故障测距装置	V6.0

有效期：2025年03月12日至2030年03月11日

专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称：如皋英瑞高压电器有限公司

生产厂名称：如皋英瑞高压电器有限公司
制造地址：如皋市如城街道福寿西路289号

1、证书编号：CRCC10225P13217R1S-002
产品名称：27.5kV油浸式电流互感器
规格型号：LBT-27.5W3(额定输出：2.5VA、5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA, 额定绝缘水平：31.5/95/200kV, 额定二次电流：1A、5A, 准确级次(测量级：0.2、0.5, 保护级：5P、10P))
标准和技术要求：TB/T 3039—2002
有效期：2025年03月12日至2029年12月24日

(三) 变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-020
产品名称：车站计算机联锁设备软件和系统集成
规格型号：DS6-60型(系统版本：V1.028.XXX.XX)；
DS6-K5B型(系统版本：V1.026.XXX.XX)
标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单；TB/T 3578—2022；Q/CR 931—2022；Q/CR 970—2023；TJ/DW 242—2021；Q/CR 930—2024
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日
车站计算机联锁设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号 场所2：上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
车站计算机联锁设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

DS6-60型车站计算机联锁设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本V1.028.003.00

系统构成	产品/单元名称	版本号
	DS6-60平台	V2.080.021.00
	联锁应用软件	V2.210.010.00
	维修机软件	V1.000.080.00
	操作表示机软件	V3.070.350.00

DS6-K5B型车站计算机联锁设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本V1.026.002.00

系统构成	产品/单元名称	版本号
	DS6-K5B平台	V1.050.030.00
	联锁应用软	V2.210.010.00
	ZARM2板卡的软件	V0.040.000.00
	维修机软件	V1.000.080.00
	操作表示机软件	V3.070.350.00

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：江苏金源交通设施有限公司

生产厂名称：江苏金源交通设施有限公司
制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇郁家村太平庵109号

1、证书编号：CRCC10221P10373R2M-001
产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，三元乙丙橡胶、模压、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2025年03月13日至2026年04月12日

2、证书编号：CRCC10221P10373R2M-005

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2025年03月13日至2026年04月12日

委托人名称：江苏金源交通设施有限公司

生产厂名称：江苏金源交通设施有限公司

制造地址：场所1：江苏省泰州市靖江市西来镇郁家村太平庵109号；

场所2：江苏省泰州市靖江市西来镇郁家村太平庵112号

1、证书编号：CRCC10221P10373R2M-003

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量≥5%，厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023

有效期：2025年03月13日至2026年04月12日

2、证书编号：CRCC10221P10373R2M-004

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年03月13日至2026年04月12日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

生产厂名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

制造地址：场所1：河北省石家庄市藁城区廉州东路266号；

场所2：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10223P11484R2M-005

产品名称：WJ8铁垫板下弹性垫板

规格型号：WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015

有效期：2025年03月14日至2028年06月11日

2、证书编号：CRCC10223P11484R2M-006

产品名称：高铁扣件系统用尼龙件

规格型号：预埋套管D1；绝缘轨距块G4J；轨距挡板G5；WJ7绝缘块；WJ8轨距挡板；
WJ8接头轨距挡板；WJ8绝缘块；绝缘轨距块G4；预埋套管D2
标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015

有效期：2025年03月14日至2028年06月11日

3、证书编号：CRCC10223P11484R2M-007

产品名称：高铁扣件系统用塑料件

规格型号：WJ8轨下调高垫板；WJ7轨下调高垫板；调高垫板TD5；WJ8铁垫板下调高垫板
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015

有效期：2025年03月14日至2028年06月11日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

生产厂名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

制造地址：场所1：河北省石家庄市藁城区廉州东路266号；

场所2：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10223P11484R2M-009
产品名称：重载铁路扣件系统用弹性件
规格型号：轨下垫板P6；轨下垫板P7；WJ12铁垫板下弹性垫板
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2025年03月14日至2028年06月11日

2、证书编号：CRCC10223P11484R2M-010
产品名称：重载铁路扣件系统用尼龙件
规格型号：绝缘轨距块G7；II型挡板座；WJ12绝缘轨距块
标准和技术要求：Q/CR 480—2015；Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2025年03月14日至2028年06月11日

3、证书编号：CRCC10223P11484R2M-011
产品名称：重载铁路扣件系统用塑料件
规格型号：轨距挡板下调高垫板DTD7；WJ12预设调高垫板；WJ12轨距挡板下调高垫板；轨下调高垫板TD7
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2025年03月14日至2028年06月11日

02标准变更

专业小类：22.04.1135 轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-010
产品名称：ZPW-2000A移频脉冲轨道电路软件和系统集成
规格型号：ZPW-2000A·TM型（系统版本V1.040.XXX.XX）（通信编码）
标准和技术要求：TJ/DW 171—2014；TB/T 3206—2017
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000A移频脉冲轨道电路设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日
ZPW-2000A移频脉冲轨道电路设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

委托人名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生产厂名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司
制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号

1、证书编号：CRCC10224P11751R2M-003
产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成（含诊断功能）
规格型号：ZPW-2000R·T2型（系统版本V1.1.X.X）（通信编码）（含室外监测）；
ZPW-2000R·J型（系统版本V1.4.X.X）（继电编码）（不含室外监测）；
ZPW-2000R·T型（系统版本 V1.4.X.X）（通信编码）（不含室外监测）；
ZPW-2000R·J3型（系统版本：V1.1.X.X）（继电编码）（含室外监测）
标准和技术要求：TB/T 3206—2017；Q/CR 489—2020；TB/T 3532—2018；TJ/DW 243—2021
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件（不含室外监测）	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号	2029年11月25日
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件（含室外监测）			

ZPW-2000R·T型无绝缘轨道电路设备配置清单（通信编码，常规型，不含室外监测）：
系统版本V1.4.4.0

序号	产品名称	规格型号	硬件版本	软件版本
1	发送器	ZPW·F1-R	V1.0	V1.0.4.0

序号	产品名称	规格型号	硬件版本	软件版本
2	接收器	ZPW • J1-R	V1.0	V1.3.0.13
3	分线采集器	ZPW • CE1-R/T	V1.0	V1.0.0.1
4	分线采集器	ZPW • CE2-R	V1.0	V1.0.0.0
5	轨道电路诊断主机	JDG • JDZ-R	V1.0	V1.0.1.0
6	通信接口板TCU	TCU	V1.0	V1.0.3.0

ZPW-2000R • J型无绝缘轨道电路设备配置清单(继电编码，常规型，不含室外监测)：
系统版本V1.4.1.0

序号	产品名称	规格型号	硬件版本	软件版本
1	发送器	ZPW • F-R	V1.0	V1.0.2.0
2	接收器	ZPW • J-R	V1.0	V1.3.0.4
3	分线采集器	ZPW • CE1-R/J	V1.0	V1.0.0.0
4	分线采集器	ZPW • CE2-R	V1.0	V1.0.0.0
5	轨道电路诊断主机	JDG • JDZ-R	V1.0	V1.0.1.0

ZPW-2000R • T2型无绝缘轨道电路设备配置清单（通信编码，常规型，含室外监测）：
系统版本V1.1.2.0

序号	产品名称	规格型号	硬件版本	软件版本
1	发送器	ZPW • F1-R	V1.0	V1.0.4.0
2	接收器	ZPW • J1-R	V1.0	V1.3.0.13
3	分线采集器	ZPW • CE1-R/T	V1.0	V1.0.0.1
4	分线采集器	ZPW • CE2-R	V1.0	V1.0.0.0
5	室外监测通信处理机	JDG • CT-R	V1.0	V1.0.0.0
6	室外通信分机	ZPW • TW-R	V1.0	V2.0.1.0
7	轨道电路诊断主机	JDG • JDZ-R	V1.0	V1.0.1.0
8	通信接口板	TCU	V1.0	V1.0.3.0
9	信息型匹配单元	ZPW • PX-R	V1.0	V2.0.1.0

ZPW-2000R • J3型无绝缘轨道电路设备配置清单(继电编码，常规型，含室外监测)：
系统版本：V1.1.0.0

序号	产品名称	规格型号	硬件版本	软件版本
1	发送器	ZPW • F2-R	V1.0	V1.0.2.0
2	接收器	ZPW • J-R	V1.0	V1.3.0.4
3	分线采集器	ZPW • CE1-R/J3	V1.0	V1.0.0.1
4	分线采集器	ZPW • CE2-R	V1.0	V1.0.0.0
5	室外监测通信处理机	JDG • CT-R	V1.0	V1.0.0.0
6	室外通信分机	ZPW • TW-R	V1.0	V2.0.1.0
7	轨道电路诊断主机	JDG • JDZ-R	V1.0	V1.0.1.0
8	信息型匹配单元	ZPW • PX-R	V1.0	V2.0.1.0

有效期：2025年03月14日至2029年11月25日

2、证书编号：CRCC10224P11751R2M-004

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件（不含室外监测）
规格型号：ZPW-2000R.J(继电编码，常规型)；ZPW-2000R.T(通信编码，常规型)
标准和技术要求：TB/T 3206—2017；Q/CR 489—2020；TB/T 3532—2018
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成（含诊断功能）	ZPW-2000R • T型（系统版本 V1.4.X.X） （通信编码）（不含室外监测） ZPW-2000R • J型（系统版本V1.4.X.X） （继电编码）（不含室外监测）	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号	2029年11月25日

有效期：2025年03月14日至2029年11月25日

3、证书编号：CRCC10224P11751R2M-005

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件（含室外监测）
规格型号：ZPW-2000R • T2（通信编码，常规型）；
ZPW-2000R • J3（继电编码，常规型）
标准和技术要求：TB/T 3206—2017；Q/CR 489—2020；TB/T 3532—2018
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
------	------	-------	------	------

ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成（含诊断功能）	ZPW-2000R•T2型（系统版本V1.1.X.X）（通信编码）（含室外监测） ZPW-2000R•J3型（系统版本：V1.1.X.X）（继电编码）（含室外监测）	黑龙江瑞兴科技股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号	2029年11月25日
---------------------------------	---	---------------	------------------	-------------

有效期：2025年03月14日至2029年11月25日

专业小类：22.04.1136 列车调度指挥系统（TDCS）设备

委托人名称：河南辉煌科技股份有限公司

生产厂名称：河南辉煌科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道188号

1、证书编号：CRCC10221P10616R2M-015

产品名称：列车调度指挥系统（TDCS）设备硬件

规格型号：TDCS-h

标准和技术要求：Q/CR 666—2018；TB/T 3580—2022

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车调度指挥系统（TDCS）设备软件和系统集成	TDCS-h（V1.1.X.X）	河南辉煌科技股份有限公司	河南省郑州高新技术产业开发区科学大道188号	2026年12月27日

有效期：2025年03月13日至2026年12月27日

2、证书编号：CRCC10221P10616R2M-016

产品名称：列车调度指挥系统（TDCS）设备软件和系统集成

规格型号：TDCS-h（V1.1.X.X）

标准和技术要求：Q/CR 666—2018；TB/T 3580—2022

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车调度指挥系统（TDCS）设备硬件	河南辉煌科技股份有限公司	河南省郑州高新技术产业开发区科学大道188号	2026年12月27日

TDCS-h型列车调度指挥系统产品版本信息：

1	系统版本：	V1.1.0.0
2	软件版本：	V1.1.0.0
3	硬件版本：	V1.1.0.0

产品配置目录：

序号	功能单元	单元版本信息
1	行调台程序	V1.1.0.0
2	通信服务器程序	V1.1.0.0
3	应用服务器程序	V1.1.0.0
4	调监程序	V1.1.0.0
5	行车日志程序	V1.1.0.0
6	车站分机程序	V1.1.0.0
7	信号员终端	V1.1.0.0
8	综合维修台	V1.1.0.0
9	流程监督	V1.1.0.0
10	TDMS接口机	V1.1.0.0
11	局内（间）接口机	V1.1.0.0
12	GSM-R接口机	V1.1.0.0
13	电务维护台	V1.1.0.0
14	列车调度指挥系统（TDCS）车站分机机柜	V1.1.0.0
15	列车调度指挥系统（TDCS）网络机柜	V1.1.0.0
16	列车调度指挥系统（TDCS）终端机柜	V1.1.0.0
17	列车调度指挥系统（TDCS）行车室终端	V1.1.0.0
18	列车调度指挥系统（TDCS）电务维护终端	V1.1.0.0
19	列车调度指挥系统（TDCS）综合维修终端	V1.1.0.0

有效期：2025年03月13日至2026年12月27日

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京盈电电气有限公司

生产厂名称：北京盈电电气有限公司

制造地址：辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区观前街北段1号厂区建设工程一期4号厂房（北京盈电电气有限公司葫芦岛分公司）

1、证书编号：CRCC10224P13179R1M-001

产品名称：预绞式非全张力型接续条(200km/h及以下)

规格型号：JFTL70；JFXL120；JFTL185；JFXL185；JFXL250；JFXT95；JFXT150；JFTL250；JFTL310；JFXL210；JFXL70；JFXL310；JFTL120；JFXT120

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

2、证书编号：CRCC10224P13179R1M-002

产品名称：预绞式非全张力型接续条(250km/h及以上)

规格型号：JFXL185；JFTL120；JFXT120；JFTL250；JFTL185；JFXT150；JFXL210；JFXL250；JFXL120；JFTL310；JFXL70；JFXT95；JFTL70；JFXL310

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

3、证书编号：CRCC10224P13179R1M-005

产品名称：预绞式耐张线夹(200km/h及以下)

规格型号：NA70；NA185；NA120；NA250；NA310；NA210

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

4、证书编号：CRCC10224P13179R1M-006

产品名称：预绞式耐张线夹(250km/h及以上)

规格型号：NA70；NA210；NA250；NA120；NA185；NA310

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

5、证书编号：CRCC10224P13179R1M-007

产品名称：预绞式悬垂线夹（200km/h及以下）

规格型号：X120；X250；X185；X210；X310

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

6、证书编号：CRCC10224P13179R1M-008

产品名称：预绞式悬垂线夹（250km/h及以上）

规格型号：X120；X210；X185；X250；X310

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

7、证书编号：CRCC10224P13179R1M-009

产品名称：预绞式全张力型接续条(200km/h及以下)

规格型号：JQ70；JQ185；JQ210；JQ120；JQ250；JQ310

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

8、证书编号：CRCC10224P13179R1M-010

产品名称：预绞式全张力型接续条(250km/h及以上)

规格型号：JQ210；JQ250；JQ185；JQ120；JQ310；JQ70

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

03变更规格型号

专业小类：22.04.1130 车站列控中心设备

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-001

产品名称：车站列控中心设备软件和系统集成
规格型号：LKD2-T3型（系统版本：V2.20.XX.X）；LKD2-2-TH型（系统版本：V1.22.X.X）
标准和技术要求：TB/T 3439—2016和第1号修改单；TJ/DW 226—2019；Q/CR 817—2021
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站列控中心设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日
车站列控中心设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日
车站列控中心设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1:上海市静安区西藏北路489号 场所2:上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日

LKD2-T3型车站列控中心设备软硬件配置清单：

名称		版本号
LKD2-T3型列控中心系统版本		V2.20.11.0
系统构成	DS6-60平台	V2.080.030.00
	主机单元应用软件	V1.28.5.0
	实时编码单元	V1.3.0.0
	通信接口单元	V4.4.0.0
	辅助维护单元维护终端	V1.0.11.0
	辅助维护单元维护终端（非统型）	V1.10.16.0

LKD2-2-TH型车站列控中心设备软硬件配置清单：

名称		版本号
LKD2-2-TH型列控中心系统版本		V1.22.8.0
系统构成	K5B平台	V1.5.1.0
	主机单元应用软件	V1.28.5.0
	实时编码单元	V1.3.0.0
	通信接口单元	V4.4.0.0
	辅助维护单元维护终端	V1.0.11.0
	辅助维护单元维护终端（非统型）	V1.10.16.0

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

专业小类：22.04.1134 轨道电路设备（车站电码化设备主要器材）

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-008

产品名称：铁路车站电码化设备软件和系统集成
规格型号：ZPW-2000A·DMH/T2型（系统版本V1.000.XXX.XX）（通信编码）；
ZPW-2000A·DMH型（系统版本V1.010.XXX.XX）（继电编码）；
ZPW-2000A·DMH/J3型（系统版本V1.010.XXX.XX）（继电编码）
标准和技术要求：TB/T 2465—2010；TB/T 3112.2—2017
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路车站电码化设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日
铁路车站电码化设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1:上海市静安区西藏北路489号 场所2:上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
铁路车站电码化设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

专业小类：22.04.1135 轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-014

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成（含诊断功能）

规格型号：ZPW-2000A·T型（系统版本V1.070.XXX.XX）（通信编码）（含室外监测）；
ZPW-2000A·J型（系统版本V1.020.XXX.XX）（继电编码）（不含室外监测）；
ZPW-2000A·J3型（系统版本V1.030.XXX.XX）（继电编码）（含室外监测）；
ZPW-2000A·T2型（系统版本V1.170.XXX.XX）（通信编码）（含室外监测）
标准和技术要求：TB/T 3206—2017；Q/CR 489—2020；TB/T 3532—2018；TJ/DW 243—2021
硬件生产厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘 轨道电路设备硬件 （含室外监测）	ZPW-2000A·T型（通信编码，常规型）； ZPW-2000A·T2型（通信编码，常规型）； ZPW-2000A·J3型（继电编码，常规型）	北京铁路信 号有限公司	北京市大兴区黄村 镇狼垡四村456号	2028年05月29日
ZPW-2000系列无绝缘 轨道电路设备硬件 （不含室外监测）	ZPW-2000A·J型（继电编码，常规型）	北京铁路信 号有限公司	北京市大兴区黄村 镇狼垡四村456号	2028年05月29日
ZPW-2000系列无绝缘 轨道电路设备硬件 （含室外监测）	ZPW-2000A·J3（继电编码，常规型）； ZPW-2000A·T2（通信编码，常规型）； ZPW-2000A·T（通信编码，常规型）	上海铁路通 信有限公司	场所1：上海市静安 区西藏北路489号 场所2：上海市静安 区江场西路179号	2027年08月12日
ZPW-2000系列无绝缘 轨道电路设备硬件 （不含室外监测）	ZPW-2000A·J（继电编码，常规型）	上海铁路通 信有限公司	场所1：上海市静安 区西藏北路489号 场所2：上海市静安 区江场西路179号	2027年08月12日
ZPW-2000系列无绝缘 轨道电路设备硬件 （含室外监测）	ZPW-2000A·T（通信编码，常规型）； ZPW-2000A·T2（通信编码，常规型）； ZPW-2000A·J3（继电编码，常规型）	沈阳铁路信 号有限责任 公司	辽宁省沈阳市铁西 区北三中路16号	2026年12月27日
ZPW-2000系列无绝缘 轨道电路设备硬件 （不含室外监测）	ZPW-2000A·J（继电编码，常规型）	沈阳铁路信 号有限责任 公司	辽宁省沈阳市铁西 区北三中路16号	2026年12月27日

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号/铁科纵横（天津）科技发展有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11249R2L-004

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸)

规格型号：II60055/1NN(C120741) CRH380BL/CL/B、CRH3C；II98160/2NN（C197060）CRH3A；

II60055/2NN(C120741) CRH380BL/CL/B、CRH3C；II98160/1NN（C197060）CRH3A；

II76287/1PW(C152456)CRH5A；II74288/1NU（C148721）CRH380D；

II74288/2NU（C148721）CRH380D；II91368/1NN(C182633)CRH3A；

II77503/2NN（C154860）CRH380BG；TKD600CU19B（TKD603G-CU19B-00-00WX）CRH3A-A；

TKD600CU19/L（TKD600-CU19-00-00/L）CR400AF、CR400BF、CR300BF、CR300AF；

TKD600-CU10E（TKD600-CU10E-00-00WX）CJ6；II91370/1NN(C182637)CRH3A；

TKD600CU19/R（TKD600-CU19-00-00/R）CR400AF、CR400BF、CR300BF、CR300AF；

II74119/1NU（C148459）CRH380D；II91368/2NN(C182633)CRH3A；

II59562/1NN(C120739) CRH380BL/CL/B、CRH3C；II77503/1NN（C154860）CRH380BG；

TKD600CU17（TKD604-CU17-00-00WX）CRH3A-A；II87432/1PW(C173724) CRH5G/5E；

II98158/1NN(C197033) CRH3A；II58015/1PW（C115347）CRH5A；

JXP-1/TKD600CU10R（TKD600-CU10-00-00/2RWX）CJ5E/5E-B；

TKD600CU19A（TKD603G-CU19A-00-00WX）CRH3A-A；II77504/1NN（C154861）CRH380BG；

TKD600CU17（TKD600-CU17-00-00）CR400AF、CR400BF、CR300BF、CR300AF；

JXP-1/TKD600CU10L（TKD600-CU10-00-00/1LWX）CJ5E/5E-B

标准和技术要求：TJ/CL 308—2014

有效期：2025年03月14日至2028年04月12日

2、证书编号：CRCC10223P11249R2L-010

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)

规格型号：TKD600CU18R (TKD603G-CU18R-00-00WX) CRH3A-A; II77505/2NN (C154862) CRH380BG;
TKD600CU18 (TKD600-CU18-00-00) CR400AF、CR400BF、CR300BF、CR300AF;
II59563/2NN (C120740) CRH3C; TKD600-CU11C (TKD600-CU11C-00-00WX) CJ6;
JXP-2/TKD600CU11L (TKD600-CU11-00-00/1LWX) CJ5E/5E-B;
II86411/1PW (C171765) CRH5G/5E; II76286/1PW (C152457) CRH5A;
II91371/2NN (C182638) CRH3A; II74120/2NU (C148460) CRH380D;
II58019/1PW (C115348) CRH5A; II70290/2NN (C140726) CRH3C、CRH380BL/CL/B;
II98159/2NN (C197034) CRH3A
标准和技术要求：TJ/CL 308—2014
有效期：2025年03月14日至2028年04月12日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：福建润泽新能源科技发展有限公司

生产厂名称：福建润泽新能源科技发展有限公司

制造地址：连江县可门经济开发区松岐大道南侧金牌大道东侧

1、证书编号：CRCC10224P13896R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：RZ-12缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.72：1）；

RZ-22缓凝型（含气量 $> 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.72：1）；

RZ-21标准型（含气量 $> 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.72：1）；

RZ-11标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.72：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年03月13日至2029年03月27日

委托人名称：山西桑穆斯建材化工有限公司

生产厂名称：山西桑穆斯建材化工有限公司

制造地址：山西省万荣县荣河贾巷枣园区

1、证书编号：CRCC10223P11461R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SMS标准型（含气量 $> 3.0\%$ ，异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1）；

SMS缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1）；

SMS标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1）；

SMS缓凝型（含气量 $> 3.0\%$ ，异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年03月13日至2028年05月31日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司

生产厂名称：齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南站东街3号

1、证书编号：CRCC10224P13119R1M-001

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线2506-202；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2215-02；

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；

75kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1116-202；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2214-01；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1609-202、研线1609-203；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线16121-202；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年03月13日至2029年03月27日

2、证书编号：CRCC10224P13119R1M-002

产品名称：道岔基本轨

规格型号：50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线2506-102；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609-102、研线1609-103；

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，专线4258-4、专线4258-5；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，CB2230-01、CB2230-02；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，CB684-01、CB684-02；

60kg/m-12号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，SC (07) 330-102、SC (07) 330-103；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线16121-102、研线16121-103

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年03月13日至2029年03月27日

3、证书编号：CRCC10224P13119R1M-003

产品名称：道岔尖轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；

50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线2506-103；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，CB2230-03；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB684-03、CB684-04；

60kg/m-12号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面, SC (07) 330-104、SC (07) 330-105

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年03月13日至2029年03月27日

4、证书编号：CRCC10224P13119R1M-004

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577；

固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257；

对称道岔，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线2506；

单开道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC (07) 330；

交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2210；

固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609；

交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ580；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线16121

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年03月13日至2029年03月27日

5、证书编号：CRCC10224P13119R1M-005

产品名称：合金钢组合辙叉TB/T

规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257HC (17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC330HC (17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209HC (17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609HC- I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，专线4249HC (17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577HC (17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，研线16121HC- I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线2506HC-I

标准和技术要求：TB/T 3467—2016

有效期：2025年03月13日至2029年03月27日

委托人名称：四川易亨轨道装备有限公司

生产厂名称：四川易亨轨道装备有限公司

制造地址：四川省南充市高坪区东顺路291号

1、证书编号：CRCC10221P12130R1M-001

产品名称：合金钢组合辙叉TB/T

规格型号：锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg / m-12号， $V \leq 160\text{ km / h}$ ，研线TF9801；

锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257HC (17)-I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609HC- I；

锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，专线4249HC (17)-I；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1115JD5.0-201A；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC330HC (17) -IV；

镶嵌基本轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1115JD5.0-301A；

镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，研线16121HC-IV；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，研线1115-201A；
锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC330HC(17)-I；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，50kg/m-18号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线(01)4275HC(17)-IV；
锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-18号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线(01)4275HC(17)-I；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609HC-IV；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-4.5号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线4609-5.0-201HC-IV；
锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1115JD5.0-201B；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，专线4249HC(17)-IV；
锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577HC(17)-I；
镶嵌基本轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-4.5号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线4609-5.0-301HC-IV；
锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209HC(17)-I；
锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1115JD5.0-301B；
锻制合金钢心轨组合辙叉，60kg/m-12号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，研线16121HC-I；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577HC(17)-IV；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，60kg/m-18号， $V \leq 160\text{km/h}$ ，研线1302-201C；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257HC(17)-IV；
镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209HC(17)-IV；
锻制合金钢心轨组合辙叉，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线2506HC-I
标准和技术要求：TB/T 3467—2016

有效期：2025年03月13日至2026年01月13日

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：保定合力达电缆附件有限公司

生产厂名称：保定合力达电缆附件有限公司

制造地址：河北省保定市高开区风能街213号

1、证书编号：CRCC10225P11708R2M-001

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：内锥型插入式可分离连接器27.5kV HNCB 1×150、185、240、300、400；

预制中间接头27.5kV HJY 1×150、185、240、300、400；

预制户内终端27.5kV HNY 1×150、185、240、300、400；

冷缩户内终端27.5kV TLZYN 1×150、185、240、300、400；

冷缩中间接头27.5kV TLZYJ 1×150、185、240、300、400；

冷缩户外终端27.5kV TLZYW 1×150、185、240、300、400；

预制户外终端27.5kV HWY 1×150、185、240、300、400

标准和技术要求：GB/T 28427—2012

有效期：2025年03月13日至2030年03月03日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：新津腾中筑路机械有限公司

生产厂名称：新津腾中筑路机械有限公司

制造地址：四川省成都市新津县新津工业园区B区兴化九路99号

1、证书编号：CRCC10225P10303R4M-004

产品名称：预应力钢绞线用夹片式锚具QCR

规格型号：YJM15-13 TZ~YJM15-19 TZ（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 TZ~YJM15-12 TZ（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：Q/CR 905—2022

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北宝源工程橡塑有限公司

生产厂名称：河北宝源工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县留智庙工业区01号

1、证书编号：CRCC10225P10789R2M-014

产品名称：铁路隧道防排水用排水板

规格型号：防排水板（TJFPSB-研隧（2024）-001）：厚度1.0、1.2mm，宽度4m，凸壳高度10mm

标准和技术要求：Q/CR 562.3—2018

有效期：2025年03月14日至2026年07月28日

2、证书编号：CRCC10225P10789R2M-015

产品名称：铁路隧道防排水用自粘式防水板

规格型号：非阻燃型EVA自粘式防水板（TJZFSB-研隧（2019）-002），厚度1.0、1.2、1.5mm，宽度4.0m

标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2025年03月14日至2026年07月28日

3、证书编号：CRCC10225P10789R2M-016

产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板

规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（TJPFBSB-研隧（2019）-002），厚度1.0、1.2、1.5mm，宽度4.0m

标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2025年03月14日至2026年07月28日

专业小类：22.04.1330 铁路用预应力钢材

委托人名称：青岛瑞松钢缆有限公司

生产厂名称：青岛瑞松钢缆有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦宏东路25号

1、证书编号：CRCC10225P14008R0M-002

产品名称：铁路预应力混凝土用钢绞线QCR

规格型号：1×7+强度1860MPa+直径15.20mm（一般用途、适用正常环境）

标准和技术要求：Q/CR 907—2022

有效期：2025年03月13日至2030年03月12日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：江苏江兴电力器材有限公司

生产厂名称：江苏江兴电力器材有限公司

制造地址：江苏省泰州市兴化市周庄镇薛祁路288号

1、证书编号：CRCC10225P11757R2M-021

产品名称：棘轮补偿装置（ $v \leq 200\text{km/h}$ ）

规格型号：棘轮（G（GA）、H）；棘轮支架、平衡轮、补偿绳、双耳楔形线夹

标准和技术要求：TB/T 2075.13—2020；Q/CR 979.13—2023

有效期：2025年03月13日至2029年12月23日

2、证书编号：CRCC10225P11757R2M-022

产品名称：棘轮补偿装置（ $200\text{km/h} < v \leq 250\text{km/h}$ ）

规格型号：棘轮支架、平衡轮、补偿绳、双耳楔形线夹；棘轮（G（GA））

标准和技术要求：TB/T 2075.13—2020；Q/CR 979.13—2023

有效期：2025年03月13日至2029年12月23日

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京盈电电气有限公司

生产厂名称：北京盈电电气有限公司

制造地址：辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区观前街北段1号厂区建设工程一期4号厂房（北京盈电电气有限公司葫芦岛分公司）

1、证书编号：CRCC10225P13179R1M-012

产品名称：预绞式护线条（ 200km/h 及以下）

规格型号：FC70；FA70；FA310；FA185；FA250；FA120

标准和技术要求：Q/CR 608—2024

有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

2、证书编号：CRCC10225P13179R1M-013

产品名称：预绞式护线条（250km/h及以上）
规格型号：FA310；FA185；FA70；FA120；FC70；FA250
标准和技术要求：Q/CR 608—2024
有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

06试用证书转认证证书

专业小类：22.04.0653 铁道客车闸片

委托人名称：河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司

生产厂名称：河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司
制造地址：河北省泊头市工业区3号路

1、证书编号：CRCC10225P10951R4M-002
产品名称：铁路客车粉末冶金闸片
规格型号：CXD160（图号：DX-F01-00-00 密度：5±0.5g/cm³）
标准和技术要求：TJ/CL 561—2018
有效期：2025年03月13日至2027年06月29日

07其他

专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-006
产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成
规格型号：LKY·BTM-TH（系统版本V1.070.XXX.XX）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

LKY·BTM-TH型应答器接收单元软件和系统集成配置清单：系统版本V1.070.030.00

序号	软件名称	版本号
1	解码板FPGA	V1.030.000.00
2	解码板软件	V1.040.020.00
3	接收板FPGA	V1.020.030.00
4	通信板(MVB)软件	V1.030.040.00
5	记录板FPGA	V1.040.050.00
6	记录板CPU A软件	V1.030.050.00
7	记录板CPU B软件	V1.030.020.00
8	天线CPLD	V1.020.050.00

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

委托人名称：北京铁路信号有限公司

生产厂名称：北京铁路信号有限公司
制造地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号：CRCC10224P11441R2M-025
产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元硬件
规格型号：LKY·BTM-TH型；LKY·BTM-TH（1）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
------	------	-------	------	------

列车运行控制系统 应答器接收单元软件 件和系统集成	LKY•BTM-TH(系统版本V1.070.XXX.XX)	北京全路通信信号研究设计 院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南 路1号院	2028年04月07日
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------

有效期：2025年03月14日至2028年05月29日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-007

产品名称：无线闭塞中心设备软件和系统集成

规格型号：RBC-TH(系统版本V1.11.X.X)；RBC-TZ(系统版本V1.9.X.X)

标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

无线闭塞中心设备（RBC-TH）系统版本号：V1.11.7.0

软件名称	版本号
主机应用软件	V6.10.4.0
接口单元软件	V6.10.4.0
安全平台软件	V3.0.0.0
维护单元软件	V1.0.10.0

无线闭塞中心设备（RBC-TH）系统平台硬件配置清单：

硬件名称	型号
系统平台服务器	Lenovo Think System SR630
系统平台服务器	IBM Power System H922

无线闭塞中心设备（RBC-TZ）系统版本号：V1.9.12.0

软件名称	版本号
主机应用软件	V1.9.6.0
接口单元软件	V1.9.6.0
安全平台软件	V1.4.0.0
维护单元软件	V1.0.11.0

无线闭塞中心设备（RBC-TZ）系统平台硬件配置清单：

硬件名称	型号
安全平台	DS6-80

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

专业小类：22.04.1138 临时限速服务器设备

委托人名称：北京交大微联科技有限公司

生产厂名称：北京交大微联科技有限公司

制造地址：北京市石景山区古城南街9号院一号楼

1、证书编号：CRCC10223P11391R2M-003

产品名称：临时限速服务器设备软件和系统集成

规格型号：TSRS-JD(系统版本：V1.40.00.X)

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018；TJ/DW 227—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日

TSRS-JD型临时限速服务器设备系统配置清单（V1.40.00.0）：

序号	零部件原材料名称	型号规格
1	系统	V1.40.00.0
2	安全主机软件	V1.30.00.0
3	通信接口机软件	V1.30.00.0
4	维护机软件	V2.00.10.0
5	安全平台	EI32 (V1.30.00.0)

有效期：2025年03月14日至2028年03月14日

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10223P11393R2L-009

产品名称：临时限速服务器设备软件和系统集成

规格型号：TSRS-TH(系统版本V1.14.X.X)；TSRS-TH2(系统版本V1.3.X.X)

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018；TJ/DW 227—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号； 场所2：上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
临时限速服务器设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

TSRS-TH型临时限速服务器设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本V1.14.9.0

系统构成	产品/单元名称	版本号
	主机应用软件	V2.18.1.0
	安全平台软件	V2.4.0.0
	通信接口单元应用软件	V2.13.3.0
	维护终端应用软件	V1.0.7.0

TSRS-TH2型临时限速服务器设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本V1.3.8.0

系统构成	产品/单元名称	版本号
	主机应用软件	V1.3.1.0
	安全平台软件	V1.070.011.00
	通信接口单元应用软件	V1.2.0.0
	维护终端应用软件	V1.0.11.0

有效期：2025年03月14日至2028年04月07日

专业小类：22.04.1316 W300-1型扣件系统

委托人名称：福斯罗扣件系统（中国）有限公司

生产厂名称：福斯罗扣件系统（中国）有限公司

制造地址：场所1：江苏省苏州市昆山市玉山镇元丰路158号（除设计开发外其余过程）；

场所2：Vosslohstrasse 4, 58791, Werdohl, Germany（设计开发）/Vossloh Fastening Systems GmbH

1、证书编号：CRCC10224P11795R2M-001

产品名称：W300-1型扣件系统

规格型号：W300-1型扣件系统（非严寒地区使用、严寒地区使用）；

SKL 15 型弹条；SKL 15IF 型弹条；SKL B15 型弹条；SKL 15LT 型弹条；

W300-1型扣件系统（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 7—2014

关键零部件表：W300-1型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司

4	绝缘垫片IS 15	威特万扣件系统(昆山)有限公司
5	轨距挡板Wfp 15a	威特万扣件系统(昆山)有限公司
6	轨下垫板Zw 692	威特万扣件系统(昆山)有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗(安阳)轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板Zwp 104NT (非严寒地区使用、严寒地区使用)	安阳市铁路器材有限责任公司
9	预埋套管 Sdu26	威特万扣件系统(昆山)有限公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统(中国)有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统(中国)有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统(中国)有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗(安阳)轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗(安阳)轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗(安阳)轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	上海浦东美灵塑料制品有限公司
5	轨距挡板Wfp 15a	上海浦东美灵塑料制品有限公司
6	轨下垫板Zw 692	上海浦东美灵塑料制品有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗(安阳)轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板 Zwp 104NT (非严寒地区使用、严寒地区使用)	安阳市铁路器材有限责任公司
9	预埋套管 Sdu26	威特万扣件系统(昆山)有限公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统(中国)有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统(中国)有限公司

17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
----	-------------	-----------------

关键零部件表：W300-1型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	上海浦东美灵塑料制品有限公司
5	轨距挡板Wfp 15a	上海浦东美灵塑料制品有限公司
6	轨下垫板Zw 692	上海浦东美灵塑料制品有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板Zwp 104NT（非严寒地区使用、严寒地区使用）	安阳市铁路器材有限责任公司
9	预埋套管 Sdu26	上海浦东美灵塑料制品有限公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合四

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	威特万扣件系统(昆山)有限公司
5	轨距挡板Wfp 15a	威特万扣件系统(昆山)有限公司
6	轨下垫板Zw 692	威特万扣件系统(昆山)有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板Zwp 104NT（非严寒地区使用、严寒地区使用）	安阳市铁路器材有限责任公司
9	预埋套管 Sdu26	上海浦东美灵塑料制品有限公司

10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合五

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
5	轨距挡板Wfp 15a	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
6	轨下垫板Zw 692	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板 Zwp 104NT（非严寒地区使用、 严寒地区使用）	安阳市铁路器材有限责任公司
9	预埋套管 Sdu26	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合六

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司

3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
5	轨距挡板Wfp 15a	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
6	轨下垫板Zw 692	威特万扣件系统(昆山)有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板Zwp 104NT（非严寒地区使用、严寒地区使用）	安阳市铁路器材有限责任公司
9	预埋套管 Sdu26	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	上海浦东美灵塑料制品有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
12	调高垫板AP20-6R型	上海浦东美灵塑料制品有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
13	调高垫板AP20-10L型	上海浦东美灵塑料制品有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
14	调高垫板AP20-10R型	上海浦东美灵塑料制品有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（非严寒地区使用）组合七

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	七丰精工科技股份有限公司 苏州苏德兰铁路配件有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	威特万扣件系统(昆山)有限公司
5	轨距挡板Wfp 15a	威特万扣件系统(昆山)有限公司
6	轨下垫板Zw 692	威特万扣件系统(昆山)有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板Zwp 104NT（非严寒地区使用）	昆山百瑞扣件系统有限公司
9	预埋套管 Sdu26	威特万扣件系统(昆山)有限公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（非严寒地区使用）组合八：

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	苏州苏德兰铁路配件有限公司 七丰精工科技股份有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	苏州苏德兰铁路配件有限公司 七丰精工科技股份有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	苏州苏德兰铁路配件有限公司 七丰精工科技股份有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
5	轨距挡板Wfp 15a	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
6	轨下垫板Zw 692	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板 Zwp 104NT（非严寒地区使用）	昆山百瑞扣件系统有限公司
9	预埋套管 Sdu26	福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

关键零部件表：W300-1型扣件系统（非严寒地区使用）组合九：

序号	关键零部件名称	生产厂名称
1	螺旋道钉Ss36-230	苏州苏德兰铁路配件有限公司 七丰精工科技股份有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
2	螺旋道钉Ss36-250	苏州苏德兰铁路配件有限公司 七丰精工科技股份有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
3	螺旋道钉Ss36-280	苏州苏德兰铁路配件有限公司 七丰精工科技股份有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司
4	绝缘垫片IS 15	威特万扣件系统(昆山)有限公司
5	轨距挡板Wfp 15a	威特万扣件系统(昆山)有限公司
6	轨下垫板Zw 692	威特万扣件系统(昆山)有限公司
7	铁垫板 Grp21	江阴博丰钢铁有限公司 福斯罗（安阳）轨道装备有限责任公司 浙江九钢金属制品有限公司
8	铁垫板下弹性垫板 Zwp 104NT（非严寒地区使用）	昆山百瑞扣件系统有限公司

9	预埋套管 Sdu26	上海浦东美灵塑料制品有限公司
10	调高垫板AP20S	安阳市铁路器材有限责任公司
11	调高垫板AP20-6L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
12	调高垫板AP20-6R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
13	调高垫板AP20-10L型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
14	调高垫板AP20-10R型	威特万扣件系统(昆山)有限公司 上海浦东美灵塑料制品有限公司
15	SKL 15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
16	SKL B15型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
17	SKL 15LT型弹条	福斯罗扣件系统（中国）有限公司

有效期：2025年03月13日至2029年12月23日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1142 无线调车机车信号和监控系统设备

委托人名称：深圳市中科数码技术有限公司

生产厂名称：深圳市中科数码技术有限公司

制造地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路148号澳华工业区厂房10栋第二层

1、证书编号：CRCC10223P11361R2M-001

产品名称：无线调车机车信号和监控系统设备软件和系统集成

规格型号：STP-zk(系统版本V1.0.X.X)

标准和技术要求：TJ/DW 035—2014；TB/T 3505—2018

恢复日期：2025年03月14日（暂停期间：2024年09月11日至2025年03月14日）

2、证书编号：CRCC10223P11361R2M-002

产品名称：无线调车机车信号和监控系统设备硬件

规格型号：STP-zk

标准和技术要求：TJ/DW 035—2014；TB/T 3505—2018

恢复日期：2025年03月14日（暂停期间：2024年09月11日至2025年03月14日）

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：无锡市青山铁路器材有限公司

生产厂名称：无锡市青山铁路器材有限公司

制造地址：无锡市锡山区经济开发区兴塘路212号

1、证书编号：CRCC10222P11179R4M-003

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：9号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块；2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017；Q/CR 563—2017XG1—2024；Q/CR 564—2017XG1—2024；Q/CR 565—2017XG1—2024

恢复日期：2025年03月14日恢复原部分暂停的“9号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块”型号并变更地址换证（暂停期间：2024年09月03日至2025年03月14日），有效期：2025年03月14日至2027年11月30日

2、证书编号：CRCC10223P11179R4M-005

产品名称：道岔套管及尼龙缓冲套（Q/CR）

规格型号：III型

标准和技术要求：Q/CR 485—2015；Q/CR 486—2015

恢复日期：2025年03月14日恢复有效并变更地址换证（暂停期间：2024年09月03日至2025年03月14日），有效期：2025年03月14日至2027年11月30日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：四川巨星新型材料有限公司

生产厂名称：成都巨鑫怡春科技有限公司

制造地址：四川省成都市金堂县淮口街道现代大道997号（四川铁科新型建材有限公司厂内5栋北侧、5栋东南角、6栋东北角、2栋4层～5层）

1、证书编号：CRCC10223P11303R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JX-GBNHY3早强型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357.5：33.6）；

JX-GBNHY2标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357.5：33.6）；

JX-GBNHY1缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=357.5：33.6）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

恢复日期：2025年03月14日恢复有效并变更地址和规格型号换证（暂停期间：2025年01月06日至2025年03月14日），有效期：2025年03月14日至2028年04月07日，原生产厂为四川巨星新型材料有限公司。

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：北京恒通达电气有限公司

生产厂名称：固安电研智能电气有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安南开发区中小企业北路2号

1、证书编号：CRCC10222P13299R0S-003

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/400A～3150A（GN22L-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，户内，无接地刀）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

恢复日期：2025年03月13日（暂停期间：2025年01月16日至2025年03月13日）

2、证书编号：CRCC10222P13299R0S-004

产品名称：变电所用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/400A～3150A（GN22L-27.5/400A、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A，垂直打开，户内，无接地刀）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007

恢复日期：2025年03月13日（暂停期间：2025年01月16日至2025年03月13日）

专业小类：22.04.1521 27.5kV断路器

委托人名称：北京恒通达电气有限公司

生产厂名称：固安电研智能电气有限公司

制造地址：河北省廊坊市固安南开发区中小企业北路2号

1、证书编号：CRCC10220P13299R0S-001

产品名称：27.5kV断路器（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/1250A～2500A（ZN-27.5/1250A、1600A、2000A、2500A，额定短路开断电流31.5kA，户内，真空）

标准和技术要求：TB/T 2803—2003

恢复日期：2025年03月13日（暂停期间：2025年01月16日至2025年03月13日）

2、证书编号：CRCC10220P13299R0S-002

产品名称：27.5kV断路器（200km/h及以下）

规格型号：27.5kV/1250A～2500A（ZN-27.5/1250A、1600A、2000A、2500A，额定短路开断电流31.5kA，户内，真空）

标准和技术要求：TB/T 2803—2003

恢复日期：2025年03月13日（暂停期间：2025年01月16日至2025年03月13日）

02暂停

专业小类：22.04.0628 铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

委托人名称：江苏铁科新材料股份有限公司

生产厂名称：江苏铁科新材料股份有限公司

制造地址：江苏省镇江市润州区润兴路29号

1、证书编号：CRCC10220P10458R2M-005

产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A）；

TMX型组合式制动梁用（图号：QCZ133E-50-01）；

BLB型组合式制动梁用（图号：QCP710-20-04）

标准和技术要求：Q/CR 1006—2023

暂停日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.0645 铁路货车交叉杆用聚酯弹性垫

委托人名称：江苏铁科新材料股份有限公司

生产厂名称：江苏铁科新材料股份有限公司

制造地址：江苏省镇江市润州区润兴路29号

1、证书编号：CRCC10220P10458R2M-002

产品名称：铁路货车交叉杆用聚酯弹性垫

规格型号：U型弹性垫(图号：QCZ85A-71A-03)；X型弹性垫(图号：QCZ85A-71A-02)

标准和技术要求：TB/T 3225—2010；TJ/CL 155—2006

暂停日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

委托人名称：南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司

生产厂名称：株式会社 富国

制造地址：场所1：日本埼玉县上尾市菅谷3-105（注册地址）；

场所2：日本群马县邑乐郡赤堀1508-2（除设计开发、脆性温度、疲劳试验以外的全部过程）；

场所3：日本群马县邑乐郡千代田町昭和6（设计开发、脆性温度、疲劳试验）；

场所4：南京市浦口区浦泗路18号泰山都市产业园03栋（仓储）/南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司；

场所5：南京市江北新区学府路24号2#101（注册、办公、销售）/南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11542R2S-001

产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点

规格型号：SFEZ12M1-260-000(1)（12-07498-A02）CRH2A统；

SFEZ-204-01000A（12-07498-A02）CRH2G；

SFEZ03-250-000(1)（12-07498-A02）CRH2A/2B/2E/2C-1；

GSYEZ05M1-216-000/GSYEZ19M3-220-200（12-07959-AX1）CRH6A、CRH6F；

SFEZ13M1-230-000（12-07498-A02）CRH380A（统）/AL；

SFCZ-204-01000A（12-07959-AX1）CRH6A、CRH6F；

SFEZ06M1-250-000（12-07498-A02）CRH2A（统）/2B/2E/2J/2C-1/2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ/AN

标准和技术要求：TJ/CL 290—2014

暂停日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：西安通瑞新材料开发有限公司

生产厂名称：西安通瑞新材料开发有限公司杨凌分公司

制造地址：陕西省杨凌示范区南片南纬三路

1、证书编号：CRCC10221P10388R2M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:1.5；用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

暂停日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：浙江贝尔轨道装备股份有限公司

生产厂名称：浙江贝尔轨道装备股份有限公司
制造地址：浙江省衢州市龙游县城南工业新城兴业大道5号

1、证书编号：CRCC10223P11363R2M-001

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1512-202、研线1512-203；
50kg/m-18号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1518-202、研线1518-203；
50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线2506-202；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1509-202、研线1509-203；
60kg/m-12号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线16121-202；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1609-202、研线1609-203；
75kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，研线1116-202

标准和技术要求：TB/T 412—2020

暂停日期：2025年03月14日

2、证书编号：CRCC10223P11363R2M-002

产品名称：道岔基本轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1512-102、研线1512-103；
50kg/m-18号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1518-102、研线1518-103；
50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线2506-102；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1509-102、研线1509-103；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC（07）330-102，SC（07）330-103；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线16121-102、研线16121-103；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609-102、研线1609-103

标准和技术要求：TB/T 412—2020

暂停日期：2025年03月14日

3、证书编号：CRCC10223P11363R2M-003

产品名称：道岔尖轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线1512-104、研线1512-105；
50kg/m-18号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线1518-104、研线1518-105；
50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线2506-103；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线1509-104、研线1509-105；
60kg/m-12号， $v \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105

标准和技术要求：TB/T 412—2020

暂停日期：2025年03月14日

4、证书编号：CRCC10223P11363R2M-005

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC（07）330；
固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1512；
固定型辙叉道岔，50kg/m-18号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1518；
固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1509；
固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线16121；
固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609；
对称道岔，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线2506

标准和技术要求：TB/T 412—2020

暂停日期：2025年03月14日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：河南中连铁路器材有限公司

生产厂名称：河南中连铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段

1、证书编号：CRCC10223P13791R0S-001

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2025年03月14日

2、证书编号：CRCC10223P13791R0S-002

产品名称：防落梁预埋板

规格型号：通桥[2016]2322A

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2025年03月14日

3、证书编号：CRCC10223P13791R0S-003

产品名称：T型钢

规格型号：380×300×195

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2025年03月14日

4、证书编号：CRCC10223P13791R0S-004

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2025年03月14日

5、证书编号：CRCC10223P13791R0S-005

产品名称：下锚拉线预埋件

规格型号：QJLX（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2025年03月14日

6、证书编号：CRCC10223P13791R0S-006

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2025年03月14日

03部分暂停

专业小类：22.04.0604 铁道货车用心盘磨耗盘

委托人名称：江苏铁科新材料股份有限公司

生产厂名称：江苏铁科新材料股份有限公司

制造地址：江苏省镇江市润州区润兴路29号

1、证书编号：CRCC10220P10458R2M-008

产品名称：铁路货车用心盘磨耗盘（铸造工艺）

规格型号：转K2型（图号：QCP900-00-02A）；转K5型（图号：ZCHZ56-00-02A）；

转K6型（图号：QCZ133-00-02A）；转8系列（图号：QCP900-00-05）

标准和技术要求：TJ/CL 133—2006；TB/T 46—2020

暂停日期：2025年03月13日部分暂停“转8系列（图号：QCP900-00-05）”型号

专业小类：22.04.0632 铁道货车旁承用磨耗板

委托人名称：江苏铁科新材料股份有限公司

生产厂名称：江苏铁科新材料股份有限公司

制造地址：江苏省镇江市润州区润兴路29号

1、证书编号：CRCC10220P10458R2M-003

产品名称：铁道货车旁承用磨耗板（铸造工艺）

规格型号：CZC-1型（图号：CAT212-20-14）；JC型（图号：QCZ83JX-81-01A）；

JC-1型（图号：QCZ105A-80A-03）；CJC-2型（图号：QCP710-12C-01）；

BD型（图号：ZCP204D-10-02）；CJC-1型（图号：QCP710A-13-01）

标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 133—2006；TJ/CL 477—2016

暂停日期：2025年03月13日部分暂停“JC-1型（图号：QCZ105A-80A-03）”型号

专业小类：22.04.0639 铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板

委托人名称：江苏铁科新材料股份有限公司

生产厂名称：江苏铁科新材料股份有限公司

制造地址：江苏省镇江市润州区润兴路29号

1、证书编号：CRCC10220P10458R2M-006

产品名称：铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ133-90-02）；转8B型（图号：QCZ105A-30-02）；转K4/K5型（图号：ZCP201-00-03）

标准和技术要求：TJ/CL 169—2007；TB/T 2813—2015

暂停日期：2025年03月13日部分暂停“转8B型（图号：QCZ105A-30-02）”型号

专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承

委托人名称：江苏铁科新材料股份有限公司

生产厂名称：江苏铁科新材料股份有限公司

制造地址：江苏省镇江市润州区润兴路29号

1、证书编号：CRCC10220P10458R2M-001

产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体

规格型号：JC-3型（图号：QCZ85H-82A-00）；JC型（图号：QCZ83JX-82-00）；

JC-2型（图号：QCZ85H-82-00）；JC-1型（图号：QCZ105A-81A-00）

标准和技术要求：TB/T 3269—2011；TJ/CL 137—2006

暂停日期：2025年03月13日部分暂停“JC-1型（图号：QCZ105A-81A-00）”型号

04注销

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：天津世纪维鼎科技发展有限公司

生产厂名称：天津世纪维鼎科技发展有限公司

制造地址：天津市东丽区华明街赤海路西嘉隆道1号

1、证书编号：CRCC10220P13317R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：VK-CS缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基丙烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.43：1）；

VK-CS标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基丙烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.43：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

注销日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：北京华美煜力电力技术有限公司

生产厂名称：北京华美煜力电力技术有限公司上海分公司

制造地址：上海市嘉定区霜竹公路4933号1幢1层B区

1、证书编号：CRCC10221P13537R0S-001

产品名称：接触网用电动隔离开关（250km/h及以上）

规格型号：27.5kV/400A~3150A（GW1-27.5/2000D，垂直打开，有接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-2×27.5/2500，垂直打开，无接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-2×27.5/2000，垂直打开，无接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-27.5/2500，垂直打开，无接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-2×27.5/2000D，垂直打开，有接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-2×27.5/2500D，垂直打开，有接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-27.5/2000，垂直打开，无接地刀）；

27.5kV/400A~3150A（GW1-27.5/2500D，垂直打开，有接地刀）

标准和技术要求：TB/T 3150—2007；TJ/GD 023—2018

注销日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.1604 铁路运输用施封锁

委托人名称：锦州铁路运输学校校办工厂

生产厂名称：锦州铁路运输学校校办工厂

制造地址：辽宁省锦州市太和区锦义路88-5号

1、证书编号：CRCC10222P10891R2S-001

产品名称：铁路运输用棚车锁

规格型号：FSP04

标准和技术要求：TB/T 2775.1—2005

注销日期：2025年03月13日

2、证书编号：CRCC10222P10891R2S-002

产品名称：铁路运输用集装箱锁

规格型号：FSJ04-2

标准和技术要求：TB/T 2775.2—2005和第1号修改单

注销日期：2025年03月13日

05部分注销

专业小类：22. 04. 0505 机车司机控制器

委托人名称：株洲威森机车配件有限公司

生产厂名称：株洲威森机车配件有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10222P10811R2M-001

产品名称：铁道电力机车司机控制器

规格型号：TKS232(图号：2003102000)；TKS231B(图号：2005101000)；

TKS320A(图号：2002201000)；TKS15A(图号：2011102000)；

TKS231C3(图号：2006401000)；TKS232E(图号：2007202000)；

TKS320(图号：2002101000)；TKS14A(图号：2011101000)；

TKS230(图号：2003103000)；TKS231C2(图号：2006301000)；

TKS15B(图号：2011202000)；TKS231C1(图号：2006201000)；

TKS27B(图号：2014103000)；TKS14B(图号：2011201000)；

TKS320B(图号：2002301000)；TKS231A(图号：2004101000)；

TKS320B1(图号：2002401000)；TKS231C(图号：2006101000)；

TKS230A(图号：2004103000)；TKS22A(图号：2011103000)；

TKS320B2(图号：2002501000)；TKS22B(图号：2011203000)；

TKS320B3(图号：2002601000)；TKS230B(图号：2005103000)；

TKS230E(图号：2007103000)；TKS231E(图号：2007201000)；

TKS232B(图号：2005102000)；TKS232A(图号：2004102000)；

TKS231C4(图号：2006501000)

标准和技术要求：GB/T 34573—2017

注销日期：2025年03月18日部分注销“TKS231（图号：2003101000）”型号换证，有效期：2025年03月18日至2027年07月19日

专业小类：22. 04. 1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京盈电电气有限公司

生产厂名称：北京盈电电气有限公司

制造地址：辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区观前街北段1号厂区建设工程一期4号厂房（北京盈电电气有限公司葫芦岛分公司）

1、证书编号：CRCC10224P13179R1M-003

产品名称：预绞式护线条（200km/h及以下）

规格型号：HX3-120a；HX3-95a；HX3-150a

标准和技术要求：Q/CR 608—2017；TB/T 2075.24—2020

注销日期：2025年03月13日部分注销“HX2-125a、HX2-125b；HX1-120a1、HX1-120b1；HX2-63a、HX2-63b；HX1-185a2、HX1-185b2；

HX2-315a、HX2-315b；HX3-70a；HX2-200a、HX2-200b；HX2-250a、HX2-250b；HX1-120a2、HX1-120b2；HX1-70a、HX1-70b；HX1-240a、

HX1-240b；HX1-185a1、HX1-185b1”型号换证，有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

2、证书编号：CRCC10224P13179R1M-004

产品名称：预绞式护线条（250km/h及以上）

规格型号：HX3-120a；HX3-95a；HX3-150a

标准和技术要求：Q/CR 608—2017；TB/T 2075.24—2020

注销日期：2025年03月13日部分注销“HX1-120a2、HX1-120b2；HX2-200a、HX2-200b；HX3-70a；HX2-125a、HX2-125b；HX1-70a、HX1-70b；HX1-185a1、HX1-185b1；HX1-120a1、HX1-120b1；HX1-185a2、HX1-185b2；HX2-63a、HX2-63b；HX2-250a、HX2-250b；HX1-240a、HX1-240b；HX2-315a、HX2-315b”型号换证，有效期：2025年03月13日至2029年08月21日

二、认证证书（小批量试用）

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：上海连纵轨道交通科技有限公司

生产厂名称：上海连纵轨道交通科技有限公司

制造地址：场所1：上海市奉贤区青村镇光大路588号5栋（一层）；

场所2：上海市奉贤区青村镇光大路588号1栋

1、证书编号：CRCC10225P13815R0SX-001

产品名称：200～250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）

规格型号：LZ400A（LZ400A-00）CR300AF/CR300BF

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年03月13日至2028年07月19日

2、证书编号：CRCC10225P13815R0SX-002

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）

规格型号：LZ400A（LZ400A-00）CR400AF/CR400BF

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年03月13日至2028年07月19日

三、试用证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：河北南皮铁路器材有限责任公司

生产厂名称：河北南皮铁路器材有限责任公司

制造地址：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区城东工业园金刚东路南侧

1、证书编号：CRCC10225P10409R3MSYZ-001

产品名称：电源浪涌保护器

规格型号：NX220DY-20（并联交流、 $\geq 20\text{kA}$ ； $U_c: AC 275\text{V}$ 、 $I_n: 20\text{kA}$ 、 $U_N: AC 220\text{V}$ 、 $U_B \leq 1000\text{V}$ 、 $U_p \leq 1600\text{V}$ ）；

NX380DY-40（并联交流、 $\geq 40\text{kA}$ ； $U_c: AC 420\text{V}$ 、 $I_n: 40\text{kA}$ 、 $U_N: AC 380\text{V}$ 、 $U_B \leq 1500\text{V}$ 、 $U_p \leq 2500\text{V}$ ）；

NX220DY-40（并联交流、 $\geq 40\text{kA}$ ； $U_c: AC 275\text{V}$ 、 $I_n: 40\text{kA}$ 、 $U_N: AC 220\text{V}$ 、 $U_B \leq 1000\text{V}$ 、 $U_p \leq 2100\text{V}$ ）；

NX380DY-20（并联交流、 $\geq 20\text{kA}$ ； $U_c: AC 420\text{V}$ 、 $I_n: 20\text{kA}$ 、 $U_N: AC 380\text{V}$ 、 $U_B \leq 1500\text{V}$ 、 $U_p \leq 2000$ ）

标准和技术要求：TB/T 2311—2017

有效期：2025年03月14日至2026年09月13日

2、证书编号：CRCC10225P10409R3MSYZ-002

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器

规格型号：NX48XH（室内普通型、并联交流、 $U_c: AC 75\text{V}$ 、 $I_n: 10\text{kA}$ 、 $U_p \leq 600\text{V}$ 、 $U_{imp} \leq 700\text{V}$ ）；

NX220XH（室内普通型、并联交流、 $U_c: AC 275\text{V}$ 、 $I_n: 10\text{kA}$ 、 $U_p \leq 1300\text{V}$ 、 $U_{imp} \leq 1000\text{V}$ ）；

NX380XH（室内普通型、并联交流、 $U_c: AC 385\text{V}$ 、 $I_n: 10\text{kA}$ 、 $U_p \leq 1700\text{V}$ 、 $U_{imp} \leq 1500\text{V}$ ）；

NX110XH（室内普通型、并联交流、Uc:AC130V、In:10kA、Up≤900V、Uimp≤700V）
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2025年03月14日至2026年09月13日

（二）其他

01暂停

专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器

委托人名称：抚顺电瓷制造有限公司

生产厂名称：抚顺电瓷制造有限公司
制造地址：辽宁省沈抚示范区沈东一路46号

1、证书编号：CRCC10223P13808R0MSYZ-001
产品名称：27.5kV避雷器
规格型号：YH5WT-42/120（爬距1400mm，通流容量800A，硅橡胶外套）；
YH10WT-42/120（爬距1400mm，通流容量800A，硅橡胶外套）
标准和技术要求：TJ/GD 033—2019
暂停日期：2025年03月17日

02注销

专业小类：22.04.0653 铁道客车闸片

委托人名称：河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司

生产厂名称：河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司
制造地址：河北省泊头市工业区3号路

1、证书编号：CRCC10222P10951R4MSYZ-001
产品名称：铁道客车粉末冶金闸片
规格型号：CXD160（图号：DX-F01-00-00 密度：5±0.5g/cm³）
标准和技术要求：TJ/CL 561—2018
注销日期：2025年03月13日

专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司
制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；
场所2：天津市武清开发区源和道26号/铁科纵横（天津）科技发展有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11249R2LSYZ-002
产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸)
规格型号：TKD600CU17（TKD604-CU17-00-00WX，A）CRH3A；
TKD600CU19A（TKD603G-CU19A-00-00WX，A）CRH3A；
TKD600CU19B（TKD603G-CU19B-00-00WX，A）CRH3A
标准和技术要求：TJ/CL 308—2014
注销日期：2025年03月14日

2、证书编号：CRCC10223P11249R2LSYZ-005
产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)
规格型号：TKD600CU18R（TKD603G-CU18R-00-00WX，A）CRH3A
标准和技术要求：TJ/CL 308—2014
注销日期：2025年03月14日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.5115 车载直流高速断路器

委托人名称：陕西星澜轨道装备有限公司

制造商名称：陕西星澜轨道装备有限公司

制造商地址：西安市高新区草堂科技基地秦岭西六路9号2层

生产厂名称：陕西星澜轨道装备有限公司

生产厂地址：陕西省西安市高新区草堂科技基地秦岭西六路9号1号楼2层

1、证书编号：CURC-CRCC-25-CL070500-002

产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 车载直流高速断路器

规格型号：XLKD10-18

标准和技术要求：GB /T 21413.3—2008

有效期：2025年03月17日至2030年03月16日

（二）变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.5105 城轨圆柱螺旋钢弹簧

委托人名称：大连弹簧有限公司

制造商名称：大连弹簧有限公司

制造商地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

生产厂名称：大连弹簧有限公司

生产厂地址：辽宁省大连市甘井子区华北路427号

1、证书编号：CURC-CRCC-23-CL040300-001

产品名称：城市轨道交通车辆悬挂装置圆柱螺旋钢弹簧

规格型号：轴箱弹簧组（总图号：SFMZ(B120)M-220-110/外圈弹簧图号：220-111/内圈弹簧图号：220-112，60Si2CrVAT）；

轴箱弹簧组（总图号：SFMZ(B120)M-220-110A-DT/外圈弹簧图号：220-111A-DT/内圈弹簧图号：220-112A-DT，60Si2CrVAT）

标准和技术要求：TB/T 2211—2018

有效期：2025年03月14日至2028年02月01日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5207 35kV挤包绝缘电力电缆及附件

委托人名称：西安西电光电电缆有限责任公司

生产厂名称：西安西电光电电缆有限责任公司

制造地址：陕西省西安市莲湖区大庆路12号

1、证书编号：CRCC10225P20913R4M-006

产品名称：阻燃型35kV挤包绝缘电力电缆（单层黄铜带或铜带铠装）

规格型号：FS-FSY-FZ-WDZA-B1-YJY63 26/35 1×(95~400)；

FS-FSY-FZ-WDZA-B1-YJSY63 26/35 1×(95~400)

标准和技术要求：GB/T 12706.3—2020；CRCC/T(DW) 002—2024

有效期：2025年03月13日至2027年05月21日

第四部分：质量管理体系认证

一、认证证书

（一）初次认证

委托人名称：包头市晟裕机械制造有限公司

认证地址：内蒙古自治区包头市南绕城公路47公里处九原工业园区君诚路东段

1、证书编号：CRCC10225Q0026R0M

覆盖的产品及其过程：铁路机车、货车配件（行政许可要求除外）的制造。

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期：2025年03月13日至2028年03月12日，本次发证日期2025年03月13日

（二）变更及扩项

01地址变更

委托人名称：北京国正信安系统控制技术有限公司

认证地址：北京市海淀区西北旺镇韩家川村158号C1楼二层

1、证书编号：CRCC10223Q0017R1S

覆盖的产品及其过程：基于光通信的站间安全信息传输系统的设计、开发和集成。

场所1：北京市海淀区西北旺镇韩家川村158号C1楼二层/设计开发、采购、销售

场所2：河北省廊坊市固安县固安镇工业园区固安信通办公楼二层西侧南向/出厂检验、售后。

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期：2023年03月31日至2026年03月30日，本次发证日期2025年03月13日